

*Besondere Ideen  
für Haus und  
Garage*



*Schöne  
Oberflächen,  
Antriebskomfort  
und Sicherheit bei  
Haustüren und  
Garagentoren*

## **SteinauSpezial**

Bauelemente für Neubau und Renovierung

**steinau**  
TÜREN · ZARGEN · TORE · ANTRIEBE

SteinauSpezial

## Damit alles zusammenpasst

### Garagen-Sectionaltor DWS E

In 4 hochwertigen Oberflächen  
inklusive **Steinau Garagentor-Antrieb E 60**.  
Torblatt doppelwandig-wärmegeklämmt mit  
einbruchhemmender Verriegelung (patentiert).

*SteinauSpezial Liefer-Größen*  
2375 x 2000 mm, 2375 x 2125 mm  
2500 x 2000 mm, 2500 x 2125 mm

**Garagentor inkl. Antrieb E 60**




### Haustür NTS 700

In 4 hochwertigen Oberflächen.  
Wärmegeklämmt, 46 mm dickes Stahltürblatt,  
3-fach Verglasung, Edelstahl-Verglasungsrahmen,  
Edelstahlgriff und Aluminium-Roundstyle-Zarge.  
8-fache Sicherung.


*SteinauSpezial Liefer-Größe*  
1100 x 2100 mm  
*Andere Türgrößen auf Anfrage.*



*Oberfläche Decograin in Titan Metallic*  
Garagentor und bei Haustür.  
Sehr edel und UV-beständig.



*Oberfläche Decograin in Dark Oak*  
Garagentor und bei Haustür.  
Natürlich wirkender  
UV-beständiger Holzcharakter.



*Oberfläche Weiß*  
Garagentor in seidenglatter  
Silkgrain-Oberfläche.  
Haustür Weiß lackiert.



*Oberfläche Decograin in Golden Oak*  
Garagentor und bei Haustür.  
Schöner Holzcharakter. UV-beständig.

SteinauSpezial

## Geradlinig und dezent

### Garagen-Sectionaltor DWS E Micrograin

Torblatt doppelwandig wärmegeklämt mit glatter, feinprofilierter Micrograin-Oberfläche in Weiß (RAL 9016) inklusive **Steinau Garagentor-Antrieb E 60**.

Garagentor inkl. Antrieb E 60



Steinau Spezial Liefer-Größen  
2375 x 2000 mm, 2375 x 2125 mm  
2500 x 2000 mm, 2500 x 2125 mm

5 Oberflächen auf Wunsch




Lichtgrau  
RAL 7035



Anthrazitgrau  
RAL 7016



Tannengrün  
RAL 6009



Terrabraun  
RAL 8028



Weißaluminium  
RAL 9006

SteinauSpezial

## Einfach zeitlos und ausdrucksstark

### Garagen-Schwinger GST

mit strukturierter **Pearlgrain-Oberfläche**.

SteinauSpezial Liefer-Größen  
2375 x 2000 mm, 2375 x 2125 mm  
2500 x 2000 mm, 2500 x 2125 mm

### Haustür NTS 010

Wärmegeklämtes 46 mm dickes Stahltürblatt, Edelstahlgriff und Aluminium-Roundstyle-Zarge. 8-fache Sicherung.



Oberfläche Pearlgrain  
Verkehrsweiß RAL 9016



Oberfläche Pearlgrain  
Terrabraun RAL 8028



Oberfläche lackiert  
Verkehrsweiß RAL 9016



Oberfläche lackiert  
Terrabraun RAL 8028  
Innenseite Weiß

SteinauSpezial Liefer-Größe  
1100 x 2100 mm  
Andere Türgrößen  
auf Anfrage.

# Safety first

## Aluminium-Haustür Elegance

In einbruchhemmender **WK 2-Ausführung**.  
Mit außen flügelüberdeckender Aluminium-Füllung, Bautiefe 80 mm. Edelstahl-Applikationen auf Außen- und Innenseite, Edelstahlgriff. Verglasung Float sandgestrahlt mit klaren Streifen, innen Verbund-Sicherheitsglas (P4 A durchwurfhemmend nach DIN 52290) 10 mm dick. Wärmedämmwert 1,5 W/m<sup>2</sup> K.

*SteinauSpezial Liefer-Größe  
bis 1250 x 2250 mm, nach Aufmaß*

## Aluminium-Seitenteil

In einbruchhemmender **WK 2-Ausführung**.  
Verglasung wie bei der Haustür.

*SteinauSpezial Liefer-Größe  
bis 600 x 2250 mm, nach Aufmaß*

**Mit Seitenteil ca. 13 Werktag Lieferzeit**

**Lieferzeit ca. 8 Werktage**



*Oberfläche  
Innen- und Außenseite  
pulverbeschichtet  
Verkehrsweiß RAL 9016  
(hochglänzend)*



*Oberfläche Strukturlack  
Kupferbraun CH 607  
Innenseite  
pulverbeschichtet  
Verkehrsweiß RAL 9016  
(hochglänzend)*



*Oberfläche Strukturlack  
Anthrazit CH 703  
Innenseite  
pulverbeschichtet  
Verkehrsweiß RAL 9016  
(hochglänzend)*



*Oberfläche Decograin Golden Oak  
mit abgerundetem Blendrahmen  
Innenseite  
pulverbeschichtet  
Verkehrsweiß RAL 9016  
(hochglänzend)*